

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas

IT FRP TDR

Diagnósticos de enfermería activos (1)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Informe de Consulta

Fecha/Hora 26-Oct-2017 12:31

Tipo de actividad Primera

Lesión / Situación facturable

Motivo

Anamnesis

Exploración

Diagnósticos / Intervenciones

D NANDA 00046 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA

Observaciones

Actividades de enfermería

Técnicas / Procedimientos

Plan de cuidados

Tipo de actividad Primera

Lesión / Situación facturable

Cancelar Firmar e Imprimir Firmar

Peticiones en curso (90) - Último año

- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 ESPIROMETRIA
- 10-Jul-2017 Interconsulta a REHABILITACION
- 05-Jul-2017 Interconsulta a REHABILITACION
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABILITACION
- 10-May-2017 Interconsulta a CARDIOLOGIA
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABILITACION

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)

- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML 24/10/2017 (4 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML 24/10/2017 (-2 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML 24/10/2017 (-2 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 2 días

- Datos Prescriptor
- Citar
- Instrucción para Cita
- Indicar
- Solicitar interconsulta
- Solicitar otras pruebas
- Solicitar pruebas de laboratorio
- Agregar a favoritos
- Cambiar descripción/fecha
- Clasificar relevante
- Eliminar
- Resolver

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549 Introduzca término de búsqueda

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas IT FRP TON

Diagnósticos de enfermería activos (1)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Prescripción

Seleccionar producto

Diagnóstico DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

Búsqueda de medicamentos

Introduzca el texto a buscar para obtener resultados instantáneos

Peticiones en curso (90) - Último año

- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 ESPIROMETRIA
- 10-Jul-2017 Interconsulta a REHABILITACION
- 05-Jul-2017 Interconsulta a REHABILITACION
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABILITACION
- 10-May-2017 Interconsulta a CARDIOLOGIA
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABILITACION

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)

ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (4 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días	
ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (-2 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día	
ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (-2 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 2 días	

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549

Introduzca término de búsqueda

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas

IT FRP TDR

Diagnósticos de enfermería activos (1)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Prescripción

Seleccionar producto

Diagnóstico DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

Búsqueda de medicamentos

ALLEV

ALLEVYN GENTLE BORDER 10X10 CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS HOSPITALARIOS)	12.70 €
ALLEVYN ADHESIVE 12,5X12,5CM 3U APOSITO ESTERIL	
ALLEVYN ADHESIVE 12,5X12,5CM 10 UD APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS SANITARIOS)	
ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL	19.41 €
ALLEVYN ADHESIVE 17,5X17,5CM X10U APOSITO ESTERIL (DISPENSACIÓN EN CENTROS SANITARIOS)	
ALLEVYN GENTLE BORDER 17,5X17,5CM 10 UD APOSITO ESTERIL (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	
ALLEVYN ADHESIVE 22,5X22,5CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION SERVICIOS SANITARIOS)	
ALLEVYN ADHESIVE 7,5X7,5 3U APOSITO ESTERIL (DISPENSACIÓN EN CENTROS SANITARIOS)	
ALLEVYN GENTLE BORDER 7,5X7,5CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	
ALLEVYN SACRUM 17X17CM 3U APOSITO ESTERIL (DISPENSACIÓN EN CENTROS SANITARIOS)	15.93 €
ALLEVYN AG 10X10 CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS SANITARIOS)	
ALLEVYN AG ADHESIVE 12,5X12,5CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACIÓN CENTROS SANITARIOS)	
ALLEVYN AG 15X15 CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS SANITARIOS)	
ALLEVYN AG ADHESIVE 17,5X17,5CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACIÓN CENTROS SANITARIOS)	

Página 1 de 2

Peticiones en curso (90) - Último año

02-Oct-2017	BIOQUÍMICA
02-Oct-2017	BIOQUÍMICA
02-Oct-2017	ESPIROMETRIA
10-Jul-2017	Interconsulta a REHABILITACION
05-Jul-2017	Interconsulta a REHABILITACION
10-May-2017	Interconsulta a REHABILITACION
10-May-2017	Interconsulta a CARDIOLOGIA
10-May-2017	Interconsulta a REHABILITACION

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)

ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (4 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días	
ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (-2 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día	
ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (-2 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 2 días	

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549 Introduzca término de búsqueda

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas

IT FRP TON

Diagnósticos de enfermería activos (2)

DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (120)

Consulta activa

Prescripción

Seleccionar producto

Diagnóstico DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

Búsqueda de medicamentos

ALLEV

! ALLEVYN GENTLE BORDER 10X10 CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS HOSPITALARIOS)	
! ALLEVYN ADHESIVE 12,5X12,5CM 3U APOSITO ESTERIL	12.70 €
! ALLEVYN ADHESIVE 12,5X12,5CM 10 UD APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS SANITARIOS)	
! ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL	19.41 €
! ALLEVYN ADHESIVE 17,5X17,5CM 10U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	
! ALLEVYN GENTLE BORDER 17,5X17,5CM 10 UD APOSITO ESTERIL	
! ALLEVYN ADHESIVE 22,5X22,5CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	
! ALLEVYN ADHESIVE 7,5X7,5 3U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	
! ALLEVYN GENTLE BORDER 7,5X7,5CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	
! ALLEVYN SACRUM 17X17CM 3U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	15.93 €
! ALLEVYN AG 10X10 CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS SANITARIOS)	
! ALLEVYN AG ADHESIVE 12,5X12,5CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS SANITARIOS)	
! ALLEVYN AG 15X15 CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS SANITARIOS)	
! ALLEVYN AG ADHESIVE 17,5X17,5CM 10 U APOSITO ESTERIL (DISPENSACION CENTROS SANITARIOS)	

ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL

P. Activo APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO CON BORDE

Página 1 de 2

Peticiones en curso (90) - Último año

02-Oct-2017	BIOQUÍMICA
02-Oct-2017	BIOQUÍMICA
02-Oct-2017	ESPIROMETRIA
10-Jul-2017	Interconsulta a REHABILITACION
05-Jul-2017	Interconsulta a REHABILITACION
10-May-2017	Interconsulta a REHABILITACION
10-May-2017	Interconsulta a CARDIOLOGIA
10-May-2017	Interconsulta a REHABILITACION

Tratamientos (4) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)

ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (4 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días	
ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL	26/10/2017 (1 mes)
1 APOSITO cada 3 días durante 30 días	
ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (-2 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 2 días	
ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (-2 días)
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día	

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549 Introduzca término de búsqueda

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas IT FRP TON

Diagnósticos de enfermería activos (1)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Prescripción

Seleccionar producto

Volver Siguiente

Diagnóstico DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

Búsqueda de medicamentos

Introduzca el texto a buscar para obtener resultados instantáneos

Peticiones en curso (90) - Último año

02-Oct-2017	BIOQUÍMICA
02-Oct-2017	BIOQUÍMICA
02-Oct-2017	ESPIROMETRIA
10-Jul-2017	Interconsulta a REHABI...
05-Jul-2017	Interconsulta a REHABI...
10-May-2017	Interconsulta a REHABI...
10-May-2017	Interconsulta a CARDI...
10-May-2017	Interconsulta a REHABI...

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últi

ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML 1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días	24/10/2017 (4 días)
ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML 1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día	24/10/2017 (-2 días)
ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML	24/10/2017 (-2 días)

ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549 Introduzca término de búsqueda

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas

IT FRP TON

Diagnósticos de enfermería activos (1)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Prescripción

Seleccionar producto

Siguiente

Diagnóstico DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

Búsqueda de medicamentos

Introduzca el texto a buscar para obtener resultados instantáneos

Peticiones en curso (90) - Último año

- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 ESPIROMETRIA
- 10-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 05-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a CARDI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últi

- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML

ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL

PESO 21 Kg (P Orb. 25-50) TALLA 117 cm (P Orb. 25-50) IMC 15.34 Kg/m2 TAS 100 mm Hg TAD 95 mm Hg CRANEAL 22 cm (P Orb. < 3)

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549 Introduzca término de búsqueda

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas

IT FRP TON

Diagnósticos de enfermería activos (1)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Prescripción

DIARREA (00013)

Seleccionar producto > Posología

Volver Validar

ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL

Diagnóstico DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

CAF TSI 003 - 40%

Posología

Fecha Fin

Posología

Tipo de Posología

Horaria

Avanzada

a partir de 26/10/2017

APOSITO

Horaria

Diaria

días

Recomendación

Dosis Única

Paciente

Sin Cadencia

Farmacéutico

Financiación/Dispensación

Financiación:

ORDEN MEDICA

Dispensación:

Centro Sanitario

Centro:

CENTRO DE SALUD DE SAGUNT / SAGUNTO

Filtrado glomerular

Aclaración creatinina orina 24 horas ml/min

Peticiones en curso (90) - Último año

- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 ESPIROMETRIA
- 10-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 05-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a CARDI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últi

- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549 Introduzca término de búsqueda

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas

IT FRP TON

Diagnósticos de enfermería activos (1)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Prescripción

Seleccionar producto > Posología

Volver Validar

ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL

Diagnóstico DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

CAF TSI 003 - 40%

Fecha Fin

Posología

Tipo de Posología Horaria ☐ Avanzada
1 APOSITO cada 72 Horas durante 30 días

a partir de 26/10/2017

Recomendaciones

Paciente

Farmacéutico

Financiación/Dispensación

Financiación:

ORDEN MEDICA

Dispensación:

Centro Sanitario

Centro:

CENTRO DE SALUD DE SAGUNT / SAGUNTO

Filtrado glomerular

Aclaración creatinina orina 24 horas ml/min

Peticiones en curso (90) - Último año

- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 ESPIROMETRIA
- 10-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 05-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a CARDI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últi

- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML

PESO 21 Kg (P Orb. 25-50) TALLA 117 cm (P Orb. 25-50) IMC 15.34 Kg/m2 TAS 100 mm Hg TAD 95 mm Hg CRANEAL 22 cm (P Orb. < 3)

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549 Introduzca término de búsqueda

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas IT FRP TON

Diagnósticos de enfermería activos (1)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Prescripción

Seleccionar producto > Posología

Volver Prescribir

ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL

Diagnóstico DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)

Posología 1 APOSITO cada 3 días durante 30 días

CAF TSI 003 - 40%

Fecha Fin 24/11/2017

Posología

Tipo de Posología Horaria Avanzada

a partir de 26/10/2017

1 APOSITO cada 72 Horas durante 30 días

Total: 10 APOSITO, equivale a 3,333 (4) envases

Coste Total del tratamiento: 77,64 €

Recomendaciones

Paciente

Farmacéutico

Financiación/Dispensación

Financiación: ORDEN MEDICA

Dispensación: Centro Sanitario

Centro: CENTRO DE SALUD DE SAGUNT / SAGUNTO

Filtrado glomerular

Aclaración creatinina orina 24 horas ml/min

Peticiones en curso (90) - Último año

- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 ESPIROMETRIA
- 10-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 05-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a CARDI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últi

- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 1 día

PESO 21 Kg (P Orb. 25-50) TALLA 117 cm (P Orb. 25-50) IMC 15.34 Kg/m2 TAS 100 mm Hg TAD 95 mm Hg CRANEAL 22 cm (P Orb. < 3)

PRUEBA PRUEBA, CEDE ACT

Edad 9a Sexo Hombre SIP 658549

Dirección COFRENTES 24 Piso 8 Pla. 24

Teléfono

Médico VICENTE SABATER AMAT

Centro CS EL PL...

Alergias no registradas

IT FRP TON

Diagnósticos de enfermería activos (1)

DIARREA (00013)

Historial Clínico (119)

Consulta activa

Informe de Consulta

Firmar e Imprimir Firmar

Fecha/Hora 26-Oct-2017 12:31

Tipo de actividad Primera

Lesión / Situación facturable

Motivo

Anamnesis

Exploración

Diagnósticos / Intervenciones

D NANDA 00046 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA

Observaciones

Actividades de enfermería

Técnicas / Procedimientos

Plan de cuidados

Prescripción: ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL, asociado a diagnostico: DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA. 1 APOSITO cada 3 días durante 30 días

Tipo de actividad Primera

Lesión / Situación facturable

Peticiones en curso (90) - Último año

- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 BIOQUÍMICA
- 02-Oct-2017 ESPIROMETRIA
- 10-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 05-Jul-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...
- 10-May-2017 Interconsulta a CARDI...
- 10-May-2017 Interconsulta a REHABI...

Tratamientos (4) - Vigentes y Finalizados (últi

- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
1 AMPOLLA cada 10 horas durante 6 días
- ALLEVYN ADHESIVE 15X15CM 3U APOSITO ESTERIL
1 APOSITO cada 3 días durante 30 días
- ATROPINA SULFATO 1 MG EN 1 ML / 1 AMPOLLAS DE 1 ML
(-2 días)

PESO 21 Kg (P Orb. 25-50) TALLA 117 cm (P Orb. 25-50) IMC 15.34 Kg/m2 TAS 100 mm Hg TAD 95 mm Hg CRANEAL 22 cm (P Orb. < 3)