



# NOTICIAS FARMACOTERAPÉUTICAS

JUNIO- JULIO 2023

## PREVENCIÓN SECUNDARIA DE ICTUS: ACTUALIZACIÓN 2023

## EPOC Y ASMA: DIFERENCIAS



### DIFERENCIAS ENTRE ASMA Y EPOC EN EL PACIENTE ADULTO

Ojo de Markov número noventa y seis – mayo 2023

Nos enteramos por el [noticiero del CADIME](#) que en boletín “El ojo de Markov” se ha publicado un artículo, en forma de tabla, que aborda las [diferencias entre asma y EPOC](#) en el paciente adulto, en cuanto a cuatro aspectos: definición, objetivos y evaluación, diagnóstico y tratamiento farmacológico. La información se basa en los criterios de la [guía GOLD de 2023](#) (para EPOC) y la guía GINA de 2022 (para asma); aunque hay que tener en cuenta que la [guía del asma](#) se ha actualizado recientemente ([GINA-2023](#)) y pueden haber cambiado algunas recomendaciones.

## GUÍA PARA LA ADECUACIÓN DE PRESCRIPCIONES EN PERSONAS MAYORES POLIMEDICADAS

Se ha actualizado la [guía para la adecuación de prescripciones en personas mayores polimedizadas](#) de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, actualizada con las últimas versiones de criterios STOPP/START, Beers y Priscus, publicados durante el primer semestre de 2023.

GuíaSalud ha actualizado la [guía de práctica clínica sobre prevención secundaria de ictus](#) cuyo objetivo es actualizar las recomendaciones de la versión anterior publicada en 2008. Se aborda el tratamiento farmacológico en la prevención secundaria del ictus isquémico y hemorrágico, en pacientes adultos con fibrilación auricular, foramen oval permeable o valvulopatías; tanto en el ámbito de la atención primaria como de la atención hospitalaria. Incluye un anexo con información para pacientes.

## NO TODAS LAS INFECCIONES DE DIENTES Y ENCÍAS NECESITAN SER TRATADAS CON ANTIBIÓTICOS



Click aquí para visitar la [infografía interactiva](#)



dpsagunto\_ap\_farmacia@gva.es




962 339319

## AZITROMICINA, LA QUE EN POCAS OCASIONES DEBERÍA SER DE PRIMERA ELECCIÓN

En abril se publicó la [píldora n° 22 sobre uso racional de antibióticos: azitromicina](#).

¿y porque publicitamos la píldora? Porque somos uno de los departamentos donde más se prescribe (muy por encima de la media nacional). Reflexión.




## ESCALAS DE VALORACIÓN MULTIDIMENSIONAL

Se ha publicado en la web de gencat un documento [Consenso sobre escalas de valoración para la valoración multidimensional](#).

40 páginas en las que identifican y consensuan las dimensiones a valorar, y que escalas se van a utilizar, para homogeneizarlas en los diferentes sistemas de información de cada organización que co-interviene.

### RESUM VISUAL



Puedes descargar los boletines desde <http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap>  
Diseño y maquetación para visualizar desde dispositivos móviles/tablets

## MEDIAS DE COMPRESIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME POSTROMBÓTICO TRAS TVP: EFICACIA Y TIEMPO DE USO

El síndrome postrombótico (SPT) es una complicación grave de la trombosis venosa profunda (TVP), en donde el uso de medias elásticas de compresión ha generado cierto debate por su eficacia. En [este meta-análisis](#) de Thrombosis Research evalúan el efecto de las medias elásticas de compresión, y el tiempo de uso de las mismas.

Como puntos fuertes a partir de los resultados destacan:

- El uso de medias elásticas de compresión puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar síndrome postrombótico después de una trombosis venosa profunda.
- Para la duración del uso de las medias, menos o igual a 1 año fue comparable a 2 años.
- Elegir la presión adecuada y mejorar la adherencia del paciente puede ayudar a prevenir mejor el síndrome postrombótico.

